

お わ び (正誤表)

『中1 理科 ハイクラステスト』の内容に下記のような誤りがございました。
誠に申し訳ございませんが、訂正してご利用いただきますよう、よろしくお願いいたします。

頁	場 所	【誤】(現在の状態) → 【正】
30	① 枠内4行目	【誤】食塩, ガラス, PETなど → 【正】食塩, ガラスなど
解答 1	5 ページ 解説 ④ (2) 図下	【誤】 $\frac{1}{a} - \frac{1}{b} = \frac{1}{f}$ → 【正】 $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{1}{f}$
解答 4	17 ページ 解答 ④ (4)	【誤】ア, エ → 【正】ア
解答 6	26 ページ 解説 ① (2)	【誤】静電気は, -の電気をもつ粒(電子)の移動により発生する。 【正】質量は物体そのものの量なので, 場所によって変わることはない。
解答 13	57 ページ 解答 ⑤ ②	【誤】ウ→ア→イ → 【正】イ→ウ→ア
	56 ページ 解説 ③ 1~2行目	【誤】「ステージ上下式顕微鏡」と, <u>ステージが上下できる</u> 「鏡筒上下式顕微鏡」 【正】 <u>ステージが上下できる</u> 「ステージ上下式顕微鏡」と, 「鏡筒上下式顕微鏡」